# Modell 4867/ 4868





### Modell 4867/ 4868



## **Exklusive Comfortmaster-Merkmale**







- Umfangreiche Planungsvielfalt
- Verstellbare Komfortkopfstütze
- Wall-Free-Funktion möglich
- Schmetterlingstisch als integrierterTisch
- Scherenabdeckung wählbar

### Weitere Besonderheiten

- Große Stoff- und Lederauswahl
- verschiedene Füße und Sitzhärten wählbar









		Ablageplatte für Mittelteil Var. 69, 70, 71, 72 Holzart + BZT angeb.	3-Sitzer mit man. Com- fortmFunkt. Rücken mit Gasdruckfeder	2 1/2-Sitzer mit man. Com- fortmFunkt., Rücken mit Gasdruckfeder	2 1/2-Sitzer mit elektr. Com- fortmFunkt.	2-Sitzer mit man. Com- fortmFunkt. Rücken mit Gasdruckfeder	2-Sitzer mit elektr. Com- fortmFunkt.	fortmFunkt.+ Ablage abklappb. mittl. Rücken Achtung! Bitte die dazugehörige Ablageplatte Var. 96 mitbe- stellen!	fortmFunkt+ Ablage abklappb. mittl. Rücken Achtung! Bitte die dazugehörige Ablageplatte Var. 96 mitbestellen! Holzart + BZT	fortmFunkt. + Ablage Herz-Waage abklappb. mittl. Rücken Achtung! Bitte die dazugehörige Ablageplatte Var. 96 mitbe-	fortmFunkt. abklappb. mittl. Rücken mit Schmetterlings- ablage Achtung! Bitte die dazugehörige Ablageplatte Var. 98 mitbe- stellen!
Metal	II-Fuß	98 A 96 A	82 H	81 H	81 Q	80 H	80 Q	72 H	72 Q	71 Q	70 H
Sitz	/H ca. h/Sitzt ca. breite		205/93/109 46/54	168/93/109 46/54	168/93/109 46/54	148/93/109 46/54	148/93/109 46/55	208/108/109 46/54	208/108/109 46/54	208/108/109 46/54	208/108/109 46/54
Ges	samth./-t. s.breite /erbrauch		-/167	-/167	-/167	-/167	-/167	-/167 227	-/167 227	-/160 227	-/167 227
STOFF	11 12 13 14 15 16 18 20	Bitte beachten Sie, dass ge- nerell bei der Bestellung der Var. 69, 70 die Ablageplatte 98 und bei Var. 71, 72 die Ablageplatte 96 mitbestellt werden muss! (im Preis von									
LEDER	18 22 24 27 31 33 35 45	zwischen zwei verschiedene Holzarten wählen! (siehe unten)									

#### Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

Ausführung Sitz: Superlastic plus Federkern

Superlastic med Superlastic soft

Rückenspannteil: echt sichtbare Holzteile: 43 Buche (BZT lt. Beiztonkarte) 58 Wildeiche

**Modellinformation:** 

Verarbeitung: besonders leger

für Streifen-, Karo-, Mohair- und Rapportstoffe nicht geeignet

Ausführung Rücken: Superlastic

Kopfteil: Füllung aus Federn und hochwertigen Schaumstoffstäbchen

Hochlehner

Unter Modell 4868 mit Wall-Free-Funktion erhältlich. benötigter Wandabstand für die Funktion: 45 cm

alle elektrischen Varianten mit Seitenteiltasche für Handschalter

mit verlängerter Beinauflage

Alle Varianten (außer Hocker 01) sind mit Metallfüßen in folgenden

Ausführungen erhältlich: 62 - Edelstahloptik gebürstet 63 - Anthrazit (pulverbeschichtet)



Die Varianten mit Comfortmaster-Funktion werden mit einer Scherenabdeckung an der Beinauflage geliefert.

Zusatzausstattung: (für alle elektr. Varianten - Ausf. Q) elektr. Kopfteilverstellung 1-sitzige Var. (60) elektr. Kopfteilverstellung 2-sitzige Var. (60)

Alle elektrischen Varianten können mit aussenliegendem Akku geliefert werden.

Akku in Silber mit Ladestation - Modell 0920 90 XXX

Akku in Anthrazit mit Ladestation - Modell 0920 90 ZXX

Ersatz-Akku in Silber (ohne Ladestation) - Modell 0920 91 XXX

Ersatz-Akku in Anthrazit (ohne Ladestation) - Modell 0920 91 XXX

passender Überzug für Akku in Stoff - Modell 0920 93 X11

passender Überzug für Akku in Leder - Modell 0920 93 X41









	•	Trapez-Sofa	Trapez-Sofa mit elektr. Com-	2 1/2-Sitzer	2-Sitzer	Sessel	Sessel 2-motorig	Sessel 2-motorig	3-Sitzer (2er-Sitzteilung)	3-Sitzer fester Sitz	2 1/2-Sitzer fester Sitz
		fortmFunkt. abklappb. mittl.	fortmFunkt. Herz-Waage	fortmFunkt. Herz-Waage	fortmFunkt. Herz-Waage		mit elektr. Com-		fester Sitz	lootor GIZ	lociol Citz
		Rücken mit Schmetterlings-	abklappb. mittl.					Herz-Waage			
		ablage Achtung!	Schmetterlings- ablage								
		Bitte die dazugehörige	Achtung! Bitte die								
		Ablageplatte Var. 98 mitbe- stellen!	dazugehörige Ablageplatte Var. 98 mitbe-								
		Holzart + BZT angeben!	stellen! Holzart + BZT								
			angeben!								
Meta	II-Fuß	70 Q	69 Q	51 Q	50 Q	28 H	28 Q	25 Q	19 H	12 H	11 H
Sitz	/H ca. h/Sitzt ca. breite	208/108/109 46/54	208/108/109 46/54	168/93/109 46/54	148/93/109 46/54	92/93/109 46/54	92/93/109 46/54	92/93/109 46/54	205/93/109 46/54	205/93/109 46/54	168/93/109 46/54
Ges	samth./-t. s.breite Verbrauch	-/167 227	-/160 227	-/160	-/160	-/167	-/167	-/160			
L	ZUGABE										
	08 09										
	10 11										
	12 13 14										
STOFF	15 16										
S	18 20										
	24 30										
	33										
	18 22										
~	24										
EDER	31 33										
٣	35 45										

#### Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

Ausführung Sitz: Superlastic plus Federkern

Superlastic med Superlastic soft

Rückenspannteil: echt sichtbare Holzteile: 43 Buche (BZT lt. Beiztonkarte) 58 Wildeiche

**Modellinformation:** 

Verarbeitung: besonders leger

für Streifen-, Karo-, Mohair- und Rapportstoffe nicht geeignet

Ausführung Rücken: Superlastic

Kopfteil: Füllung aus Federn und hochwertigen Schaumstoffstäbchen

Hochlehner

Ausführungen erhältlich: 62 - Edelstahloptik gebürstet

Unter Modell 4868 mit Wall-Free-Funktion erhältlich.

alle elektrischen Varianten mit Seitenteiltasche für Handschalter

Alle Varianten (außer Hocker 01) sind mit Metallfüßen in folgenden

benötigter Wandabstand für die Funktion: 45 cm

63 - Anthrazit (pulverbeschichtet)

mit verlängerter Beinauflage



Die Varianten mit Comfortmaster-Funktion werden mit einer Scherenabdeckung an der Beinauflage geliefert.

Zusatzausstattung: (für alle elektr. Varianten - Ausf. Q) elektr. Kopfteilverstellung 1-sitzige Var. (60) elektr. Kopfteilverstellung 2-sitzige Var. (60)

Alle elektrischen Varianten können mit aussenliegendem Akku geliefert werden.

Akku in Silber mit Ladestation - Modell 0920 90 XXX

Akku in Anthrazit mit Ladestation - Modell 0920 90 ZXX

Ersatz-Akku in Silber (ohne Ladestation) - Modell 0920 91 XXX

Ersatz-Akku in Anthrazit (ohne Ladestation) - Modell 0920 91 XXX

passender Überzug für Akku in Stoff - Modell 0920 93 X11

passender Überzug für Akku in Leder - Modell 0920 93 X41











1		2-Sitzer	Sessel	Hocker				
1		fester Sitz	fester Sitz					
1								
1								
1								
1								
1								
1								
1								
1								
1								
1								
1								
1		Rett -		A AS				
1								
1								
		. 7	η- •	V				
Meta	l-Fuß	10 H	08 H	01 H				
1								
IB/T/	H ca.	148/93/109 46/54	92/93/109 46/54	65/53/44 44/				
Sitz	h/Sitzt ca	46/54	46/54	44/				
Sitz	n/Sitzt ca. breite		10,01	'"				
Ges	amth./-t. .breite /erbrauch							
Cos	breite							
loe;	/orbrauch							
1 '	reibiaucii							
	7110455							
	ZUGABE 08 09							
	08							
	09							
	10							
	11							
	12							
	12 13							
1	14							
	15							
STOFF	15 16							
in	18							
0,	20							
	24							
	18 20 24 30 33							
	33							
	1 2							
	20							
	22							
	24							
04	21							
Щ	31							
	33							
LEDER	18 22 24 27 31 33 35 45							
	45							
								I

#### Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

Ausführung Sitz: Superlastic plus Federkern

Superlastic med Superlastic soft

Rückenspannteil: echt sichtbare Holzteile: 43 Buche (BZT lt. Beiztonkarte) 58 Wildeiche

#### **Modellinformation:**

Verarbeitung: besonders leger

für Streifen-, Karo-, Mohair- und Rapportstoffe nicht geeignet

Ausführung Rücken: Superlastic

Kopfteil: Füllung aus Federn und hochwertigen Schaumstoffstäbchen

Hochlehner

Unter Modell 4868 mit Wall-Free-Funktion erhältlich. benötigter Wandabstand für die Funktion: 45 cm

alle elektrischen Varianten mit Seitenteiltasche für Handschalter

mit verlängerter Beinauflage

Alle Varianten (außer Hocker 01) sind mit Metallfüßen in folgenden

Ausführungen erhältlich: 62 - Edelstahloptik gebürstet 63 - Anthrazit (pulverbeschichtet)



Die Varianten mit Comfortmaster-Funktion werden mit einer Scherenabdeckung an der Beinauflage geliefert.

Zusatzausstattung: (für alle elektr. Varianten - Ausf. Q) elektr. Kopfteilverstellung 1-sitzige Var. (60) elektr. Kopfteilverstellung 2-sitzige Var. (60)

Alle elektrischen Varianten können mit aussenliegendem Akku geliefert werden.

Akku in Silber mit Ladestation - Modell 0920 90 XXX

Akku in Anthrazit mit Ladestation - Modell 0920 90 ZXX

Ersatz-Akku in Silber (ohne Ladestation) - Modell 0920 91 XXX

Ersatz-Akku in Anthrazit (ohne Ladestation) - Modell 0920 91 XXX

passender Überzug für Akku in Stoff - Modell 0920 93 X11

passender Überzug für Akku in Leder - Modell 0920 93 X41





		mit man. Wall- Free-Beschlag Anlieferung	3-Sitzer (2er Sitzteilung) mit elektr. Wall- Free-Beschlag Anlieferung		2 1/2-Sitzer mit elektr. Wall- Free-Beschlag Anlieferung zerlegt	2-Sitzer mit man. Wall- Free-Beschlag Anlieferung zerlegt	2-Sitzer mit elektr. Wall- Free-Beschlag Anlieferung zerlegt		Sessel 2-motorig mit elektr. Com- fortmFunktion		3-Sitzer fester Sitz
		zerlegt	zerlegt								
Meta	ill-Fuß	82 H	82 Q	81 H	81 Q	80 H	80 Q	28 H	28 Q	19 H	12 H
Sitz	/H ca. h/Sitzt ca.	205/93/109 46/54	205/93/109 46/54	168/93/109 46/54	168/93/109 46/54	148/93/109 46/54	148/93/109 46/54	92/93/109 46/54	92/93/109 46/54	205/93/109 46/54	205/93/109 46/54
Ge Ge	breite samth./-t. s.breite Verbrauch	-/167	-/167	-/167	-/167	-/167	-/167	-/167	-/167		
_	ZUGABE										
	08 09 10										
	11 12 13										
ļ.	13 14										
STOFF	15 16	_	_				_	_	_	_	
0,	18 20 24 30										
	30 33										
	18										
	22 24										
T.	22 24 27 31 33 35										
FDFR	35 35 45										
	10										
										kon ocht" = Pro	

#### Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

Superlastic plus Federkern Ausführung Sitz:

Superlastic med Superlastic soft

Rückenspannteil: echt

#### **Modellinformation:**

Verarbeitung: besonders leger

für Streifen-, Karo-, Mohair- und Rapportstoffe nicht geeignet

Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)

Ausführung Rücken: Superlastic

Kopfteil: Füllung aus Federn und hochwertigen Schaumstoffstäbchen

Hochlehner

Unter Modell 4867 mit Comfortmaster-Funktion erhältlich. benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 15 cm alle elektrischen Varianten mit Seitenteiltasche für Handschalter Die Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Alle Varianten (außer Hocker 01) sind mit Metallfüßen in folgenden Ausführungen erhältlich:

62 - Edelstahloptik gebürstet 63 - Anthrazit (pulverbeschichtet)



Die Varianten mit Wall-Free-Beschlag werden mit einer Scherenabdeckung an der Beinauflage geliefert.

Zusatzausstattung:

cusatzausstatung: (für alle elektr. Varianten - Ausf. Q) elektr. Kopfteilverstellung 1-sitzige Var. (60) elektr. Kopfteilverstellung 2-sitzige Var. (60) Sitzneigungsverstellung 2-sitzige Var. 80-82 (87) elektr. Kopfteilverstellung+Sitzneigungsverstellung Var. 80-82 (89)

Alle elektrischen Varianten können mit aussenliegendem Akku geliefert werden.

Alku in Silber mit Ladestation - Modell 0920 90 XXX

Akku in Anthrazit mit Ladestation - Modell 0920 90 ZXX

Ersatz-Akku in Silber (ohne Ladestation) - Modell 0920 91 XXX

Ersatz-Akku in Anthrazit (ohne Ladestation) - Modell 0920 91 XXX

passender Überzug für Akku in Stoff - Modell 0920 93 X11

passender Überzug für Akku in Leder - Modell 0920 93 X41





		2 1/2-Sitzer	2-Sitzer	Sessel	Hocker			
		fester Sitz	fester Sitz	fester Sitz				
		ERD.	FR	R	PR .			
Meta	II-Fuß	11 H	10 H	08 H	01 H			
				0011	"			
В/Т	/H ca. h/Sitzt ca.	168/93/109 46/54	148/93/109 46/54	92/93/109 46/54	65/53/44 44/			
Sitz	h/Sitzt ca. breite	46/54	46/54	46/54	44/			
Ges	samth./-t.							
Ges	samth./-t. s.breite Verbrauch							
	ZUGABE 08 09 10							
	10							
	11							
١	12 13 14 15 16 18 20 24 30 33							
STOFF	14							
Ĭ	16 18							.,
0,	20							
	30							
	33							
	18 22							
	18 22 24 27 31 33 35 45							
LEDER	31							
	33 35							
	45							

#### Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

Superlastic plus Federkern Ausführung Sitz:

> Superlastic med Superlastic soft

Rückenspannteil: echt

#### **Modellinformation:**

Verarbeitung: besonders leger

für Streifen-, Karo-, Mohair- und Rapportstoffe nicht geeignet

Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)

Ausführung Rücken: Superlastic

Kopfteil: Füllung aus Federn und hochwertigen Schaumstoffstäbchen

Hochlehner

Unter Modell 4867 mit Comfortmaster-Funktion erhältlich. benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 15 cm alle elektrischen Varianten mit Seitenteiltasche für Handschalter Die Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Alle Varianten (außer Hocker 01) sind mit Metallfüßen in folgenden Ausführungen erhältlich:

62 - Edelstahloptik gebürstet 63 - Anthrazit (pulverbeschichtet)



Die Varianten mit Wall-Free-Beschlag werden mit einer Scherenabdeckung an der Beinauflage geliefert.

Zusatzausstattung:

cusatzausstatung: (für alle elektr. Varianten - Ausf. Q) elektr. Kopfteilverstellung 1-sitzige Var. (60) elektr. Kopfteilverstellung 2-sitzige Var. (60) Sitzneigungsverstellung 2-sitzige Var. 80-82 (87) elektr. Kopfteilverstellung+Sitzneigungsverstellung Var. 80-82 (89)

Alle elektrischen Varianten können mit aussenliegendem Akku geliefert werden.

Alku in Silber mit Ladestation - Modell 0920 90 XXX

Akku in Anthrazit mit Ladestation - Modell 0920 90 ZXX

Ersatz-Akku in Silber (ohne Ladestation) - Modell 0920 91 XXX

Ersatz-Akku in Anthrazit (ohne Ladestation) - Modell 0920 91 XXX

passender Überzug für Akku in Stoff - Modell 0920 93 X11

passender Überzug für Akku in Leder - Modell 0920 93 X41

